

Наименование эксплуатирующей организации _____

Контактная информация технических специалистов эксплуатирующей организации _____

Директору
ООО МНПП «АНТРАКС»
Кучерявенкову А.А.
тел/факс: 8 (499) 68 10 109
тел.: 8 (495) 99 11 230
e-mail: sales@antrax-energo.ru
mail@antrax-energo.ru

Просим выслать коммерческое предложение на поставку индикаторов короткого замыкания для воздушных линий ИКЗ _____ производства ООО МНПП «АНТРАКС» в количестве _____ шт./компл, удовлетворяющих следующим требованиям:

Характеристики энергообъекта	
1.	Место установки индикатора (организация, энергетический объект установки и т.д.):
Характеристики линии электропередач	
2.	Класс напряжения линии, на которой установлен прибор, кВ
3.	Тип заземления нейтрали линии
4.	Наличие устройства заземления нейтрали
5.	Количество цепей в линии
6.	Тип опоры, траверсы (<i>указать марку</i>)
7.	Схема взаимного расположения проводов (<i>указать расстояния между проводами</i>)
8.	Марка провода
9.	Рабочий ток линии, А
10.	Типовые аварийные токи на линии, А
10.1	– при межфазных КЗ (<i>двухфазное КЗ, трехфазное КЗ</i>)
10.2	– при однофазных замыканиях на землю (ОЗЗ)
Требования к типам регистрируемых аварий	
11.	Регистрация межфазных аварий
12.	Регистрация однофазных замыканий на землю
13.	Необходимость разделения типов аварий (межфазных и однофазных) (<i>да/нет</i>)
14.	Определение направления места аварии (<i>да/нет</i>)
Требования к способу контроля срабатывания и передачи данных	
15.	Наличие GSM-канала передачи данных (<i>да/нет</i>)
15.1	Передача данных на диспетчерский пульт (<i>да/нет</i>)
Прочие	
16.	Количество переносных пультов ППИ-3* (<i>шт.</i>)
17.	Поставка с комплектом крепежа (<i>да/нет</i>)
18.	Способ доставки: <input type="checkbox"/> самовывоз <input type="checkbox"/> транспортная компания.
19.	Дополнительная информация
20.	Откуда Вы узнали о нашей продукции? <input type="checkbox"/> По поиску в Интернете <input type="checkbox"/> Из печатных изданий <input type="checkbox"/> Из других источников <input type="checkbox"/> Продолжение сотрудничества

* - для работы по радиоканалу ближней связи. Для линейки ИКЗ-В2ХР – пульт ППИ-2